



Oficiul Fitosanitar Hunedoara
Str.22 Decembrie, Nr.222
Loc.Deva, Cod 330162
Jud.Hunedoara

Tel :0254 -228760
Email :ofhunedoara@anfof.ro
Nr: 942 /O/14.06.2022

Buletin de avertizare

Nr. 25 din 14.06. 2022

Pentru prevenirea și combaterea organismului daunator :

Mană cartofului (*Phytophtora infestans*)



Originara din America de Sud (Peru, Chile) mană cartofului a fost introdusa in Europa in prima jumatare a secolului al XIX-lea. In tara noastră mană cartofului este frecventa si pagubitoare in regiunile deluroase si muntoase, mai ales in anii cu veri ploioase si racoroase.

Sимптомы: Мана се проявява на органите на въздушните и на туберкули. Първите симптоми се наблюдават на листата през юни-юли, обикновено преди цветенето на културите.

На заражените листа се появяват бели петици, които са малки при началото, със забележлив периферен контур и са по-многообройни върху края на листата. Петеци се появяват постепенно, стават кафяви, а след това кафяви-черни и са обградени от кафява пяна, със неизправни краища и са дифузни. Върху обратната страна на листата, върху периферията на петеци, се наблюдава фин, бял, съществен за размножаването на спорангии и спорангии на циперци.

При относително топла времето пупълът е сравнително фин и недостатъчно ясен, но не се формира, докато петеци са покрити със засегнатата повърхност на листата.

При тюпини, по петиолите на листата и по стъблата се появяват удължени, кафяви-черни, с различни размери петеци, които се изкореняват от тюпина. Тези петеци са изкоренявани във всички случаи, независимо от мястото на появяване.

При туберкули, мана се проявява като кафяви-черни петеци, със съществен за размножаването на спорангии и спорангии на циперци, върху периферията на туберкули.

Съвет: При заражените растения се препоръчва да се използват фитосанитарни методи за лечение на картофите.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de cartofi cu:

- Amistar - in concentratie de 0.2% sau
- Folpan 80 WDG (Flovine)- in concentratie de 0.2% sau
- Zeama bordeleza in concentratie de 0,5 %
- Funguran OH -i concentratie de 0.2%
- Champ 77 WG -in concentratie de 0.2%(2kg/ha) sau
- Cymbal 45 - in concentratie de 0.25 kg/ha sau
- Manfil 80 WP -in doza de 2kg/ha sau
- Ortiva Top - in doza de 1l/ha sau
- Captan 80 WDG (Caiman -a doua denumire comerciala) in concentratie de 0.2%

sau alte produse pentru protectia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice,fizice,biologice.

Metodele durabile: биологични, физични, механични и други методи са предпочитани на химични методи, ако те гарантират контрол на вредителя.

Sef birou,

Ing.Marinela IOJA

Intocmit,

Ing. Daniel BOBOLEA

Alte recomandari:

Verificati cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania,Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/1991, al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015 incheiat cu ROMAPIS(privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine,impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor.

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditonalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania ,cu modificarile ulterioare.

Având în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la „Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor”(SMR 10), agricultorii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare- doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată numai la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoane juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse , emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean.

4. Să nu aplique tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitată și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole, în exploatațiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor* eliberat de Autoritatea Nationala Fitosanitara.

6. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta conatbila a produselor de protectia plantelor depozitate si utilizate in exploataatie , precum si **Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor**.

Normele privind ecocondiționalitate sunt obligatorii pentru toți beneficiarii de fonduri europene care vor respecta OM 352/2015 si vor consulta *Ghidul fermierului* postat pe site:
<http://www.apia.org.ro/ro/>

Toți producătorii agricoli, care dețin suprafețe cu culturi agricole în câmp și spații protejate, indiferent de suprafața cultivată, sunt obligați să dețină un registru de evidență a tratamentelor fitosanitare, completat la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul anexat :

REGISTRU*
**DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE
 PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentelor (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele persoanelor responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare boli/ dăunători / buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

*Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1).

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.